

AARON

BIKE PARTS AND MORE

MONTAGEANLEITUNG TREKKING SATTEL

1 Schrauben lösen



Lösen Sie die Schrauben an Ihrer Sattelstütze, sodass die Klemmung möglichst weit geöffnet ist aber die Schrauben noch im Gewinde bleiben.

2 Sattel montieren



Sattel im 90° Winkel zum Fahrrad oben über die Sattelstütze einsetzen und anschließend um 90° zurückdrehen.

3 Sattel Position



Neigung und Position des Sattels auf eigenes Belieben einstellen.

4 Schrauben anziehen



Schrauben an ihrer Sattelstütze festziehen.

5 Nach 50 km Fahrt



Wir empfehlen den Sattel nach 50 Kilometern nochmal auf festen Sitz zu prüfen und etwas nachzuziehen.

6 Bewertung



Probleme bei der Montage? Kontaktiere bitte [hier](#) unseren Support. Es hat alles geklappt, dann würden wir uns freuen wenn Du uns [hier](#) bewertest.

Urban Fahrradpedale



Zu Amazon

Sport One Standpumpe



Zu Amazon

Rock Fahrradpedale



Zu Amazon

Spring Federsattelstütze



Zu Amazon

MTB Fahrradgriffe



Zu Amazon

Trekking Fahrradsattel



Zu Amazon

FIT Fahrradgriffe



Zu Amazon

Comfort Fahrradsattel



Zu Amazon

City Fahrradpedale



Zu Amazon

Horn Fahrradgriffe



Zu Amazon

MM Commerce GmbH
Schlossermauer 30
86150 Augsburg
Germany

www.aaron-parts.com
hello@aaron-parts.com